

令和2年度 施策評価シート

■第5次粕屋町総合計画の体系

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------|--------|-----|----------------|
| まちづくりの目標 (施策の大綱) | 基本目標2 都市と自然が調和し、快適に暮らせる活力あるまち | | | | |
| | 2 安心して快適な生活基盤を備えたまちづくり | | | | |
| 施策名 | (3) 安全で安心な水源の確保と水環境の基盤強化 | | | | |
| 施策コード | 2-2-3 | 施策構成 | 6 事務事業 | 決算額 | 1,405,880 (千円) |

■目標／指標の達成度

| 基本計画に掲げる目標／指標 | | | 単位 |
|---------------|------|-------------------------|----|
| ① | 実感指標 | いつでも安心して水を利用できると思う町民の割合 | % |
| ② | 客観指標 | 有収率(上下水道課) | % |
| ③ | | | |
| ④ | | | |

| アウトカム／成果目標の進行管理 | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| | 当初値 | 28年度末 | 29年度末 | 30年度末 | 元年度末 | 2年度末 | 目標値 | 達成度 | 変更目標値 | 変更年度 |
| ① | 56.1 | 57.8 | 70.1 | 73.6 | 78.6 | — | ↗ | — | | |
| ② | 93.7 | 94.3 | 95.8 | 95.6 | 95.2 | 96.5 | 95.0 | 100% | | |
| ③ | | | | | | | | | | |
| ④ | | | | | | | | | | |

■施策における総括

| | |
|-----------------|--|
| 前年度までの課題 | 毎年古くなった配水管の計画的な更新及び人口増に対応するため、水源の確保、配水池の整備を行う必要がある。また、現在、強化している道路パトロールにおいて、そのノウハウを蓄積し、今後に向けたマニュアルの作成に取り組む必要がある。 |
| 今年度の取り組み(成果、効果) | 古くなった配水管の更新や基幹管路(口径の大きな配水管)の新設を行うとともに、配水池の築造に向けて、土地の造成工事を発注した。また、ストックマネジメント計画に則り、重要な幹線管渠の調査を行った。浸水対策のため、調整池等の点検や道路側溝等の浚渫を実施するほか、行政区への土嚢の配布を行った。 |
| 次年度以降に改善すべき課題 | 老朽化する設備や配水管の計画的な更新を行う必要がある。自己水源が乏しいため、今後の人口増等に備えて、井戸調査や河川からの取水を検討するとともに、関係機関と協議を行う必要がある。大雨による河川水害に備えて、計画的に河川の浚渫等を行う。また、道路パトロールや現地調査により、側溝や水路の土砂等の堆積状況を把握して浚渫を実施する。 |

■総合計画の進行管理

| (1) 施策実現への取り組み | | (2) 施策実現への進捗状況 | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------------|
| ○ | ①着実に取り組まれており評価できる。 | | ①計画以上に進んでいる。 |
| | ②取り組まれているが、まだ改善の余地がある。 | ○ | ②計画どおり順調に進んでいる。 |
| | ③取り組みが不十分であり対策が必要である。 | | ③進んではいるが、スピードが遅い。 |
| | ④取り組みがなされていない。 | | ④進捗が見られない、または後退している。 |