

第 3 次
粕屋町地球温暖化対策実行計画
(事務事業編)

－ 令和 6 年度 (2024) 実績 －

令和 7 年度 3 月
福 岡 県 粕 屋 町

－ 目 次 －

Ⅰ 計画策定の背景と目的	Ⅰ
（１） 背景：粕屋町ゼロカーボンシティ宣言	1
（２） 目的	1
Ⅱ 温室効果ガス排出量の削減	Ⅱ
（１） 温室効果ガス排出量の削減目標	2
（２） 達成状況	3
1） 温室効果ガス排出量の経年変化	3
2） エネルギー使用量の経年変化	4
Ⅲ 目標達成に向けた取組	Ⅲ
（１） 取組内容	5
1） 再生可能エネルギー導入・活用の推進	5
2） 施設・設備の省エネ化の推進	6
3） 5R の推進	7
4） 職員による省エネ・省資源化行動の推進	8
（２） 達成状況	11
1） 施設における取組の実施状況調査	11
2） 職員による省エネルギー・省資源化行動	13
3） LED 照明設備の導入状況	15
4） 太陽光発電設備の導入状況	18
5） 電動車の導入状況	22

I 計画策定の背景と目的

(1) 背景: 粕屋町ゼロカーボンシティ宣言

全世界規模で地球温暖化が進行している中、粕屋町は、2022 年 3 月、令和 4 年第 1 回粕屋町議会定例会閉会日において「ゼロカーボンシティかすや」を宣言しました。これにより本町は、全国では 650 番目、福岡県内市町村では 22 番目のゼロカーボンシティを宣言した自治体となりました。

◇粕屋町ゼロカーボンシティ宣言(左)と環境省からのメッセージ(右)◇



粕屋町ゼロカーボンシティ宣言

近年、日本をはじめ世界各国で地球温暖化が原因と考えられる猛暑や集中豪雨等の異常気象による災害が多発しています。

気候変動は地球全体の課題となっており、2015 年に採択されたパリ協定では「産業革命前からの平均気温上昇を 2 度未満とし、1.5 度に抑えるよう努力する」を世界共通の目標として掲げられ、この目標に向け、我が国も 2020 年 10 月に「2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」ことを宣言しました。

粕屋町においては、「太陽と緑のまち」「協働でつくる安心のまち」を基本理念として定めています。次世代を担う子どもたちに笑顔があふれる明るい未来を引き継ぐためにも、脱炭素社会の実現に向け、地球温暖化という課題に向き合い、町民や事業者の皆様とともに、2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す、「ゼロカーボンシティかすや」に向けて取り組むことをここに宣言します。

令和 4 年 3 月 18 日

粕屋町長 箱田 彰





福岡県粕屋町長 箱田 彰 殿

貴町におかれましては、この度、地方公共団体として 2050 年の温室効果ガスの排出量実質ゼロ（ゼロカーボンシティ）を目指すことを表明されました。

今回の貴町の表明をもちまして、ゼロカーボンシティは国内で 650 地方公共団体となりました。我が国としての 2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、大変心強く感じております。

近年、国内各地で大規模な災害が多発しているところですが、地球温暖化の進行に伴い、今後、気象災害の更なる頻発化・激甚化などが予測されております。こうした私たちの生存基盤を揺るがす「気候危機」とも言われている気候変動問題に対処するため、2050 年カーボンニュートラルの実現を目指す必要があります。

現在、政府としては、2050 年カーボンニュートラルや 2030 年度 46 パーセント排出削減目標の達成に向け、再生可能エネルギーの最大限の導入などを掲げ、我が国の成長戦略の柱の一つとしているところです。

環境省としても、脱炭素社会、循環経済、分散型社会への 3 つの移行を推進し、今までの延長線上ではない、社会全体の行動変容を図ってまいります。

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けては、今後 30 年間のうち、とりわけこの 5 年間、10 年が重要です。このため、地域脱炭素ロードマップに基づき、脱炭素先行地域づくりや、脱炭素の基盤となる重点対策の全国実施を進めていく必要があります。貴町及び他のゼロカーボンシティと連携しながら、地域脱炭素の更なる具体化・加速化を進めてまいります。

環境大臣 山口 壯

(2) 目的



第 3 次粕屋町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（以下、「本計画」とします。）では、2050 年カーボンニュートラルを見据えた新たな削減目標を掲げ、温室効果ガス排出量の削減にむけた様々な取組を推進することを目的とします。あわせて、町自らが区域の模範となり、率先して実践することで、町民・事業者の取組を促進することも目指します。

2 温室効果ガス排出量の削減

(1) 温室効果ガス排出量の削減目標

町の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量の削減目標は、2030年度の排出量を2013年度比で51%（2,323 t-CO₂）削減し、2,231 t-CO₂以下にすることとします。

◇温室効果ガス排出量の削減目標◇




端数を整理している都合上、表中の数字と合計が一致しないことがあります。

◇温室効果ガス排出量の削減目標◇

(2) 達成状況

1) 温室効果ガス排出量の経年変化

2024年度の町の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量は、3,340 t-CO₂でした。
基準年度の2013年度と比べると約27%減少しています。



◇温室効果ガス排出量の経年変化◇

◇温室効果ガス排出量の内訳◇

(単位：t-CO₂)


項目	2013年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	目標値
二酸化炭素	4,552	3,162	2,639	3,325	3,337	-
メタン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-
一酸化二窒素	1.5	1.4	2.2	2.0	1.9	-
ハイドロフルオロカーボン	0.5	0.6	0.9	0.83	0.80	-
合計	4,554	3,165	2,642	3,328	3,340	2,231
増減	-	▲1,389	▲1,912	▲1,226	▲1,214	▲2,323
増減率	-	▲31%	▲42%	▲27%	▲27%	▲51%

端数を整理している都合上、表中の数字と合計が一致しないことがあります。

2) エネルギー使用量の経年変化

2024年度の町の事務・事業に伴うエネルギー使用量(熱量換算値)は、66,579GJでした。

基準年度の2013年度と比べると約2%増加しています。



◇エネルギー使用量の経年変化◇

◇エネルギー使用量の内訳◇

(単位:GJ)

項目	2013年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
電気	57,749	59,543	60,766	56,222	58,192
L P G	6,221	8,919	7,439	9,763	7,030
灯油	92	21	7	2	9
ガソリン	672	557	534	482	443
A重油	0	0	0	0	0
軽油	770	824	838	858	906
合計	65,504	69,865	69,585	67,328	66,579
増減	-	4,361	4,081	1,824	1,075
増減率	-	7%	6%	3%	2%

端数を整理している都合上、表中の数字と合計が一致しないことがあります。

3 目標達成に向けた取組

(1) 取組内容

1) 再生可能エネルギー導入・活用の推進

＜重点的な取組＞	
太陽光	「粕屋町公共施設等への太陽光発電設備等導入可能性調査報告書」を参考に、公共施設や、公共施設の駐車場、公園内の空きスペース、ため池などへの太陽光発電設備の導入を推進する。
	災害時の避難場所となる小中学校への太陽光発電設備の導入を推進する。既存の学校施設については導入を優先的に検討し、可能な限り最大限導入する。また、増築・新築にあたっては、太陽光パネルを屋上に設置する。
再生エネルギー	二酸化炭素排出係数が低く、再生可能エネルギー導入比率の高い電力調達を推進する。
＜その他の取組＞	
蓄電池	太陽光発電設備とともに蓄電池の導入を推進する。
その他	各種取組を推進しても削減目標の達成が困難な場合は、カーボンクレジットの購入を検討する。

2) 施設・設備の省エネ化の推進

＜重点的な取組＞	
照明	更新可能な公共施設に LED 照明を導入する。
空調	更新可能な公共施設に高効率空調設備を導入する。
自動車	代替可能な電気自動車がない場合や、使用用途に適さない等の事情がある場合を除き、新規購入・更新については全て電気自動車とする。
省エネ改修	増築・改修工事において、節水型トイレやセンサー照明の採用、複層ガラス化等の省エネ改修を積極的に進める。
＜その他の取組＞	
照明	人感センサー付き照明を導入する。
	照明範囲を細分化し、必要な場所のみ点灯できるようにする。
	通路や階段等の共有部分で、通行・作業に支障のない場所は点灯しない。
	可能な範囲で照明を間引きする。
空調	冷暖房は、室温が適正温度（冷房 28℃、暖房 20℃を目安）となるように設定する。
	空調フィルターを定期的に点検・清掃する。
	冷房期間中は空調機の室外機に日除けを設置する。
	グリーンカーテンの設置や屋上緑化（太陽光発電設備の設置が困難である場合）を実施する。
OA 機器	OA 機器、給湯設備等を購入・更新する際には、エネルギー消費効率の高い機器・設備を選択する。
省エネ設定	温水洗浄便座は季節に合わせて設定温度を調節する。
建築物等	今後予定する新築事業については ZEB Oriented 相当以上とし、2030 年度までに新築建築物の平均で ZEB Ready 相当となることを目指す。
	二重窓や高断熱ガラスの導入等、建物の省エネ改修を計画的に行う。
	窓に緩衝材等を貼ることで暖房効果を高める。
	電力消費監視システムなどを導入し、電力消費が見える化する。
	公用車の電気自動車等の電力のため、駐車場へ充電設備の整備を進める。
その他省エネ化の取組	ノー残業デーを設定・推進し、施設・設備の稼働時間を削減する。
	自治体 DX ¹ を推進することで業務を効率化し、残業時間を削減する。

¹ デジタルトランスフォーメーションの略称。デジタル技術を活用して製品やサービス、業務フローそのものを変革して新しい価値を生み出すこと。総務省は、「自治体デジタルトランスフォーメーション（DX）推進計画（令和 4 年 9 月）」に基づき、自治体の DX を推進している。

3) 5R²の推進

＜重点的な取組＞	
発生抑制 Reduce	ペーパーレス化を推進し、用紙の使用量を削減する。 ・会議をペーパーレス（ノートパソコンやタブレットの利用等）で行う。 ・内部回覧資料、内部手続きなどは庁内ネットワーク等を活用して電子データで行う。 ・電子決裁、文書管理の電子化等、庁内のアナログ業務をデジタル化する。 ・電子署名³、住民票等各種証明書のデジタル化等の導入を推進する。 ・契約事務のデジタル化等の導入を推進する。 ・学校に学習用タブレット端末・電子黒板を整備し、教材を紙で印刷することなく、電子データで提示する。 ・学校から保護者への文書やお便り（従来紙配付）をアプリ経由で送ることができるデジタル連絡ツールの利用料を補助する。 ・ペーパーレス化に関わる備品（ノートパソコンやタブレットなど）を拡充する。
＜その他の取組＞	
発生抑制 Reduce	食品残さや生ごみが発生する施設について、生ごみ処理機やコンポストの導入を検討する。
	プラスチックごみの削減に向けての呼びかけを、ポスターや掲示物を用いて取り組む。
再使用 Reuse	裏紙（個人情報等を含む文書を除く）や封筒、透明ファイルなどは繰り返し使用する。
再生利用 Recycle	コンポストなどでたい肥化された生ごみは、無償もしくは安価で提供するか、小学校等の教育現場で環境学習の教材として活用する。
	資源回収ボックスを設置して、分別収集を徹底する。
拒否 Refuse	学校給食でのストローレスを実施（希望性）し、プラスチックごみの排出量を減らす。
	町章入りタオルについて、今まではビニール袋で個梱包されたものを購入していたが、今後は個包装を取り止めたものを購入する。
修理 Repair	故障したり壊れたりした設備や器具は、安易に廃棄せず、できる限り修理して長く使う。

² 従来のリデュース（Reduce：発生抑制）、リユース（Reuse：再使用）、リサイクル（Recycle：再生利用）の3つに加え、リフューズ（Refuse：拒否）、リペア（Repair：修理）の2つの頭文字 R をとった言葉。
³ 電子文書に付与する、電子的な徴証であり、紙文書における印章やサインに相当する役割をはたすものである。主に本人確認や偽造・改竄（かいざん）の防止のために用いられる。

4) 職員による省エネ・省資源化行動の推進

＜重点的な取組＞	
日常の 行動	省エネ行動・省資源化行動の実施率：75%以上を目指す。 （全ての取組の平均値）
	年1回、職員の省エネ・省資源化行動の取組状況を確認する。
研修	職員向けに省エネ・省資源対策等に関する研修を実施する。
＜その他の取組＞	
日常の 行動	職員による省エネ・省資源化行動調査票に記載されている取組を実施し、 年に一度点検を受ける。

◇職員による省エネ・省資源化行動調査票◇

＜省エネルギー行動＞	
空調	冷暖房は、室温が適正温度（冷房 28℃、暖房 20℃を目安）となるように設定する。
	冷房効率を上げるため、カーテンやブラインドを有効に利用する。
	空調の吹き出し口付近の障害物を撤去する（障害物を置かない）。
	換気の際には、熱交換形換気機器（ロスナイ等）を使用する。
照明	昼休みは支障のない範囲で消灯する。
	使用していない箇所はこまめに消灯する。
	残業時は使用している場所のみ点灯する。
OA 機器	長時間席を離れるときは OA 機器の電源を切るか、スタンバイモードにする。
	省電力設定が可能な機器は、その設定を行う。
	長期間使用しない機器はコンセントを抜く。
公用車	運転する際は、エコドライブを徹底する。 ①やさしい発進を心がける ②加減速の少ない運転を心がける ③エンジンプレーキを活用する ④カーエアコンは適切に使用する ⑤無駄なアイドリングをしない ⑥タイヤの空気圧をチェックする ⑦不要な荷物を積まない
	低燃費車や低公害車、電気自動車を優先的、計画的に使用する。
	オンライン会議の活用等により、移動の機会を削減する。
	なるべく公用車の利用を控え、公共交通機関を利用する。
	公用車の走行距離や燃料使用量等の実態を把握し、改善を行う。
その他	エレベーターの利用は、体調不良の場合や荷物の積み降ろしのみとし、階段を利用する。
	温水洗浄便座のフタを使用時以外は閉める。
	町有施設の運営を委託している場合、運営者等に対して温室効果ガスの排出削減等の措置を講ずるよう要請する。

◇職員による省エネ・省資源化行動調査票(続き)◇

＜省資源化行動＞	
物品購入	物品やサービス等を購入する場合は、環境に配慮されたものを購入する「グリーン購入」を心がける。
用紙類	支障のない範囲で両面印刷や裏面コピー、縮小機能を活用する。
	メモ用紙等には、可能な限り裏紙（個人情報等を含む文書を除く）を使用する。
	コピー機等におけるミスコピー、ミスプリントを防止する（リセットボタン、オールクリアボタンの利活用）。
	ノートパソコンやタブレット、庁内ネットワーク等を活用し、ペーパーレス化を推進する。
5R	用紙類や缶・ペットボトル等の資源化物の分別を徹底する。
	使用済みの封筒やファイル等の事務用品を再利用する。
	透明ファイルを持参した町民には、ファイルを返却し再利用を促す。
	マイバッグ、マイボトルを使用するなど、使い捨て商品の使用を抑制する。
節水	手洗いや歯磨き等をするときは、こまめに水を止めて節水に努める。

(2) 達成状況

1) 施設における取組の実施状況

取組状況の選択項目

未実施	当該年度に実施していない場合
検討中	当該年度に実施を検討した場合
実施中・運用中	当該年度に取組みを実施・運用している場合
完了	当該年度または以前に取組が完了した場合
該当しない・実施不可能	該当しない・実施が不可能である場合

2024年度分
実施率(%) 80-100 優 60-79 良 59-1 可 0 不可

区分	計画に記載している施策	回答欄			評価
		取組状況	実施率 (%)	取組内容	
■再生可能エネルギー導入・活用の推進					
▶重点的な取組					
太陽光	「粕屋町公共施設等への太陽光発電設備等導入可能性調査報告書」を参考に、公共施設や、公共施設の駐車場、公園内の空きスペース、ため池などへの太陽光発電設備の導入を推進する。	実施中・運用中	7%	66%が検討中	可
	災害時の避難場所となる小中学校への太陽光発電設備の導入を推進する。既存の学校施設については導入を優先的に検討し、可能な限り最大限導入する。また、増築・新築にあたっては、太陽光パネルを屋上に設置する。	実施中・運用中	25%	43%が検討中	可
再エネ電気	二酸化炭素排出係数が低く、再生可能エネルギー導入比率の高い電力調達を推進する。	実施中・運用中	16%	19%が検討中	可
▶その他の取組					
蓄電池	太陽光発電設備とともに蓄電池の導入を推進する。	実施中・運用中	2%	70%が検討中	可
その他	各種取組を推進しても削減目標の達成が困難な場合は、カーボンクレジットの購入を検討する。	検討中	0%	実施不可である	不可
■施設・設備の省エネ化の推進					
▶重点的な取組					
照明	更新可能な公共施設にLED照明を導入する。	実施中・運用中	61%	24%が検討中	良
空調	更新可能な公共施設に高効率空調設備を導入する。	実施中・運用中	19%	53%が検討中	可
自動車	代替可能な電気自動車がない場合や、使用用途に適さない等の事情がある場合を除き、新規購入・更新については全て電気自動車とする。	実施中・運用中	34%	35%が検討中	可
省エネ改修	学校の増築・改修工事において、照明LED化・節水型トイレ・センサー照明の採用、複層ガラス化等を積極的に進める。	実施中・運用中	37%	23%が検討中	可
▶その他の取組					
照明	人感センサー付き照明を導入する。	実施中・運用中	15%	54%が検討中	可
	照明範囲を細分化し、必要な場所のみ点灯できるようにする。	実施中・運用中	43%	28%が検討中	可
	通路や階段等の共有部分で、通行・作業に支障のない場所は点灯しない。	実施中・運用中	89%	2%が検討中	優
	可能な範囲で照明を間引きする。	実施中・運用中	46%	29%が検討中	可
空調	冷暖房は、室温が適正温度（冷房28℃、暖房20℃を目安）となるように設定する。	実施中・運用中	55%	25%が検討中	可
	空調フィルターを定期的に点検・清掃する。	実施中・運用中	95%		優
	冷房期間中は空調機の室外機に日除けを設置する。	実施中・運用中	13%	48%が検討中	可
	グリーンカーテンの設置や屋上緑化（太陽光発電設備の設置が困難である場合）を実施する。	検討中	0%	手間と費用がかかる	不可

▶その他の取組（続き）					
OA機器	OA機器、給湯設備等を購入・更新する際には、エネルギー消費効率の高い機器・設備を選択する。	実施中・運用中	15%	64%が検討中	可
省エネ設定	温水洗浄便座は季節に合わせて設定温度を調節する。	実施中・運用中	65%	7%が検討中	良
建築物等	今後予定する新築事業についてはZEB Oriented相当以上とし、2030年度までに新築建築物の平均でZEB Ready相当となることを目指す。	実施中・運用中	6%	68%が検討中	可
	二重窓や高断熱ガラスの導入等、建物の省エネ改修を計画的に行う。	実施中・運用中	14%	51%が検討中	可
	窓に緩衝材等を貼ることで暖房効果を高める。	検討中	0%	導入を検討していない	不可
	電力消費監視システムなどを導入し、電力消費を見える化する。	実施中・運用中	17%	33%が検討中	可
	公用車の電気自動車等の電力のため、駐車場へ充電設備の整備を進める。	実施中・運用中	40%	33%が検討中	可
その他省エネ化の取組	ノー残業デーを設定・推進し、施設・設備の稼働時間を削減する。	実施中・運用中	90%		優
	自治体DX を推進すること等により業務を効率化し、残業時間を削減する。	実施中・運用中	8%	61%が検討中	可
■5Rの推進					
▶重点的な取組					
発生抑制 Reduce	会議をペーパーレス（ノートパソコンやタブレットの利用等）で行う。	実施中・運用中	51%	7%が検討中	可
	内部回覧資料、内部手続きなどは庁内ネットワーク等を活用して電子データで行う。	実施中・運用中	83%		優
	電子決裁、文書管理の電子化等、庁内のアナログ業務をデジタル化する。	実施中・運用中	63%	22%が検討中	良
	電子署名、住民票等各種証明書のデジタル化等の導入を推進する。	実施中・運用中	25%	20%が検討中	可
	契約事務のデジタル化等の導入を推進する。	実施中・運用中	29%		可
	学校に学習用タブレット端末・電子黒板を整備し、教材を紙で印刷することなく、電子データで提示する。	実施中・運用中	75%		良
	学校から保護者への文書やお便り（従来紙配付）をアプリ経由で送ることができるデジタル連絡ツールの利用料を補助する。	実施中・運用中	82%	17%が検討中	優
	ペーパーレス化に関わる備品（ノートパソコンやタブレットなど）を拡充する。	実施中・運用中	33%	15%が検討中	可
▶その他の取組					
発生抑制 Reduce	食品残さや生ごみが発生する施設について、生ごみ処理機やコンポストの導入を検討する。	実施中・運用中	8%		可
	プラスチックごみの削減に向けての呼びかけを、ポスターや掲示物を用いて取り組む。	実施中・運用中	4%	44%が検討中	可
再使用 Reuse	裏紙（個人情報等を含む文書を除く）や封筒、透明ファイルなどは繰り返し使用する。	実施中・運用中	94%		優
再生利用 Recycle	コンポストなどでたい肥化された生ごみは、無償もしくは安価で提供するか、小学校等の教育現場で環境学習の教材として活用する。	実施中・運用中	8%		可
	資源回収ボックスを設置して、分別収集を徹底する。	実施中・運用中	62%	3%が検討中	良
拒否 Refuse	学校給食でのストローレスを実施（希望性）し、プラスチックごみの排出量を減らす。	実施中・運用中	100%		優
	町章入りタオルについて、今まではビニール袋で個梱包されたものを購入していたが、今後は個包装を取り止めたものを購入する。	実施中・運用中	100%		優
修理 Repair	故障したり壊れたりした設備や器具は、安易に廃棄せず、できる限り修理して長く使う。	実施中・運用中	87%		優

2) 職員による省エネルギー・省資源化行動

2024年度分		
	取組状況 (平均の割合)	備考
▶職員による省エネルギー行動		
空調		
冷暖房は、室温が適正温度（冷房 28℃、暖房 20℃を目安）となるように設定する。	73%	
冷房効率を上げるため、カーテンやブラインドを有効に利用する。	80%	
空調の吹き出し口付近の障害物を撤去する（障害物を置かない）。	94%	
換気の際には、熱交換形換気機器（ロスナイ等）を使用する。	14%	
照明		
昼休みは支障のない範囲で消灯する。	18%	
使用していない箇所はこまめに消灯する。	73%	
残業時は使用している場所のみ点灯する。	78%	
OA機器		
長時間席を離れるときはOA機器の電源を切るか、スタンバイモードにする。	64%	
省電力設定が可能な機器は、その設定を行う。	67%	
期間使用しない機器はコンセントを抜く。	55%	
公用車		
運転する際は、エコドライブを徹底する ①やさしい発進を心がける、 ②加減速の少ない運転を心がける ③エンジンブレーキを活用する ④カーエアコンは適切に使用する ⑤無駄なアイドリングをしない ⑥タイヤの空気圧をチェックする ⑦不要な荷物を積まない	89%	
低燃費車や低公害車を優先的、計画的に使用する	62%	
オンライン会議の活用等により、移動の機会を削減する。	68%	
なるべく公用車の利用を控え、公共交通機関を利用する。	52%	
公用車の走行距離や燃料使用量等の実態を把握し、改善を行う。	63%	
その他		
エレベーターの利用は、体調不良の場合や荷物の積み降ろしのみとし、階段を利用する。	100%	
温水洗浄便座のフタを使用時以外は閉める。	90%	
町有施設の運営を委託している場合、運営者等に対して温室効果ガスの排出削減等の措置を講ずるよう要請する。	50%	

▶職員による省資源化行動		
物品購入や発注など		
物品やサービス等を購入する場合は、環境に配慮されたものを購入する「グリーン購入」を心がける。	55%	
用紙類		
支障のない範囲で両面印刷や裏面コピー、縮小機能を活用する。	84%	
メモ用紙等には、可能な限り裏紙（個人情報等を含む文書を除く）を使用する。	89%	
コピー機等におけるミスコピー、ミスプリントを防止する（リセットボタン、オールクリアボタンの利活用）。	81%	
ノートパソコンやタブレット、庁内ネットワーク等を活用し、ペーパーレス化を推進する。	70%	
5 R		
用紙類や缶・ペットボトル等の資源化物の分別を徹底する。	92%	
使用済みの封筒やファイル等の事務用品を再利用する。	84%	
透明ファイルを持参した町民には、ファイルを返却し再利用を促す。	80%	
マイバッグやマイボトルを使用するなど、使い捨て商品の使用を抑制する。	73%	
節水		
手洗いや歯磨き等をする時は、こまめに水を止めて節水に努める。	91%	
全ての取組の平均の実施状況	71%	

3) LED 照明設備の導入状況

番号	施設名称	所管	2022 年度	2023 年度	2024 年度
1	粕屋町役場庁舎	総務課	一部	50%	50%
2	本部分団消防格納庫	協働の まちづくり課	0%	未実施	未実施
3	町訓練場	協働の まちづくり課	0%	検討中	検討中
4	粕屋町婦人会青年団事務所 (秋桜会館)	社会教育課	0%	未実施	未実施
5	上大隈公民会館	介護福祉課	0%	50%	50%
6	柚須文化センター	介護福祉課	0%	未実施	100%
7	伊賀駅コミュニティホール (ハーモニーホール伊賀)	都市計画課	0%	検討中	検討中
8	原町駅コミュニティホール (ハーモニーホール原町)	都市計画課	0%	検討中	検討中
9	粕屋町立生涯学習センター (サンレイクかすや)	社会教育課	0%	50%	50%
10	粕屋町立図書館・歴史資料館 (粕屋フォーラム)	社会教育課	100%	完了	100%
11	粕屋町総合体育館 (かすやドーム)	社会教育課	50%	100%	100%
12	粕屋西小学校	学校教育課	75%		検討中
13	大川小学校	学校教育課	75%		検討中
14	仲原小学校	学校教育課	75%		検討中
15	粕屋中央小学校	学校教育課	75%		80%
16	粕屋中学校	学校教育課	75%		検討中
17	粕屋東中学校	学校教育課	75%		検討中
18	粕屋東中学校グラウンド	社会教育課	0%	100%	100%
19	粕屋東中学校テニスコート	社会教育課	0%	100%	100%
20	学校給食共同調理場 (学校給食センター)	学校給食 センター	50%	検討中	検討中
21	西幼稚園	子ども未来課	100%	完了	100%
22	大川幼稚園	子ども未来課	0%	検討中	検討中
23	仲原幼稚園	子ども未来課	0%	検討中	検討中
24	中央幼稚園	子ども未来課	0%	検討中	検討中
25	仲原保育所	子ども未来課	25%	検討中	検討中
26	保育所給食センター	子ども未来課	25%	100%	100%
27	西保育所	子ども未来課	0%	検討中	検討中
28	中央保育所	子ども未来課	50%	100%	100%

番号	施設名称	所管	2022 年度	2023 年度	2024 年度
29	粕屋西小学童保育所	子ども未来課	0%		10%
30	粕屋中央小学童保育所	子ども未来課	-		10%
31	仲原小学童保育所	子ども未来課	0%		10%
32	かすやこども館	子ども未来課	75%	100%	100%
33	粕屋町保健センター (健康センター)	健康づくり課	100%	完了	100%
34	粕屋町福祉センター	介護福祉課	25%	50%	50%
35	甲仲原団地	介護福祉課	—	実施不可	—
36	上大隈団地	介護福祉課	—	実施不可	—
37	朝日 1 団地	介護福祉課	—	解体予定	—
38	朝日 2 団地	介護福祉課	—		未実施
39	朝日 3 団地	介護福祉課	—		—
40	宮町団地	介護福祉課	—	実施不可	—
41	内橋団地	介護福祉課	—	実施不可	—
42	駕与丁公園	都市計画課	95%	95%	98%
43	駕与丁公園グラウンド	社会教育課	0%	100%	100%
44	伊賀公園	都市計画課	95%	95%	95%
45	花ヶ浦公園	都市計画課	95%	95%	100%
46	柚須公園	都市計画課	95%	95%	100%
47	阿恵公園	都市計画課	95%	95%	95%
48	上大隈公園	都市計画課	95%	95%	95%
49	原町駅前公園	都市計画課	95%	95%	95%
50	阿恵大池公園	都市計画課	95%	95%	95%
51	内橋公園	都市計画課	95%	95%	95%
52	酒殿公園	都市計画課	95%	95%	95%
53	江辻公園	都市計画課	95%	95%	95%
54	長福寺公園（江辻山公園）	都市計画課	95%	95%	95%
55	粕屋中央スポーツ公園 (ゲートボール場)	社会教育課	0%	0%	—
56	粕屋中央スポーツ公園	都市計画課	95%	95%	95%
57	なかのはら防災公園	都市計画課	95%	95%	95%
58	毛田池公園	都市計画課	95%	95%	95%
59	御野立所公園	都市計画課	95%	95%	95%
60	上大隈児童遊園	都市計画課	95%	95%	95%

番号	施設名称	所管	2022 年度	2023 年度	2024 年度
61	朝日児童遊園	都市計画課	100%	完了	100%
62	丸山公園	都市計画課	95%	95%	95%
63	酒殿芝生公園	都市計画課	100%	完了	100%
64	花ヶ浦 1 丁目公園	都市計画課	95%	95%	100%
65	大川河畔公園	都市計画課	100%	完了	100%
66	多々良川堤防緑道 (リバーサイド大川)	都市計画課	100%	完了	100%
67	三の坪緑道	都市計画課	100%	完了	100%
68	酒殿 2 号公園	都市計画課	100%	完了	100%
69	酒殿児童公園	都市計画課	100%	完了	100%
70	粕屋町浄水場	上下水道課	0%	0%	－
71	水道ポンプ施設	上下水道課	－	検討不可	検討中
72	西尾山配水池	上下水道課	0%	検討不可	－
73	再生処理施設	上下水道課	0%	検討中	検討中
74	仲原・原町流調弁	上下水道課	－	検討不可	－
75	取水ポンプ場 (浄化センター)	上下水道課	－	検討不可	－
76	かすやフォーラム調整池 (雨水ポンプ場)	上下水道課	－	検討不可	－
77	マンホールポンプ (19ヶ所)	上下水道課	－	検討不可	－
78	上大隈浄霊殿	介護福祉課	0%	0%	未実施
79	柚須清浄殿	介護福祉課	0%	未実施	未実施
80	長者原駅	都市計画課	0%	100%	100%
81	柚須駅	都市計画課	0%	100%	100%
82	伊賀駅前駐輪場	都市計画課	0%	0%	100%
83	原町駅前駐輪場	都市計画課	0%	0%	検討中
84	門松駅駐輪場	都市計画課	0%	0%	検討中
85	酒殿駅駐輪場	都市計画課	0%	0%	100%
86	旧清掃センター跡地	道路環境整備課	0%	0%	－
87	道路照明	道路環境整備課	100%	完了	100%
88	道路草刈り	道路環境整備課	－	－	－

4) 太陽光発電設備の導入状況

番号	施設名称	所管	導入対象※	2022年度	2023年度	2024年度
1	粕屋町役場庁舎	総務課	○	－	検討中	検討中
2	本部分団消防格納庫	協働のまちづくり課	×	－	－	－
3	町訓練場	協働のまちづくり課	×	－	－	－
4	粕屋町婦人会青年団事務所 (秋桜会館)	社会教育課	×		検討中	検討中
5	上大隈公民会館	介護福祉課	○	－	検討中	検討中
6	柚須文化センター	介護福祉課	○	－	未実施	完了
7	伊賀駅コミュニティホール (ハーモニーホール伊賀)	都市計画課	×	－	－	－
8	原町駅コミュニティホール (ハーモニーホール原町)	都市計画課	×	－	－	－
9	粕屋町立生涯学習センター (サンレイクかすや)	社会教育課	○	－	未実施	未実施
10	粕屋町立図書館・歴史資料館 (粕屋フォーラム)	社会教育課	○	－	検討中	検討中
11	粕屋町総合体育館 (かすやドーム)	社会教育課	○	－	検討中	検討中
12	粕屋西小学校	学校教育課	○	－	検討中	30%
13	大川小学校	学校教育課	○	－	検討中	検討中
14	仲原小学校	学校教育課	○	－	検討中	50%
15	粕屋中央小学校	学校教育課	○	－	検討中	検討中
16	粕屋中学校	学校教育課	○	－	検討中	検討中
17	粕屋東中学校	学校教育課	○	－	検討中	検討中
18	粕屋東中学校グラウンド	社会教育課	×	－	－	－
19	粕屋東中学校テニスコート	社会教育課	×	－	－	－
20	学校給食共同調理場 (学校給食センター)	学校給食センター	×	－	－	－
21	西幼稚園	子ども未来課	○	○	完了	完了
22	大川幼稚園	子ども未来課	×	－	未実施	未実施
23	仲原幼稚園	子ども未来課	○	－	検討中	検討中
24	中央幼稚園	子ども未来課	○	－	未実施	未実施
25	仲原保育所	子ども未来課	×	－	未実施	未実施
26	保育所給食センター	子ども未来課	×	－	未実施	未実施
27	西保育所	子ども未来課	○		未実施	未実施
28	中央保育所	子ども未来課	×		検討中	検討中

番号	施設名称	所管	導入対象※	2022年度	2023年度	2024年度
29	粕屋西小学童保育所	子ども未来課	○	－	－	－
30	粕屋中央小学童保育所	子ども未来課	○	－	－	－
31	仲原小学童保育所	子ども未来課	○	－	－	－
32	かすやこども館	子ども未来課	○	－	完了	完了
33	粕屋町保健センター (健康センター)	健康づくり課	○	－	－	－
34	粕屋町福祉センター	介護福祉課	○	－	検討中	検討中
35	甲仲原団地	介護福祉課	×		－	－
36	上大隈団地	介護福祉課	×		－	－
37	朝日 1 団地	介護福祉課	×		－	未実施
38	朝日 2 団地	介護福祉課	×		－	未実施
39	朝日 3 団地	介護福祉課	×		－	未実施
40	宮町団地	介護福祉課	×		－	－
41	内橋団地	介護福祉課	×		－	－
42	駕与丁公園	都市計画課	×	－	検討中	検討中
43	駕与丁公園グラウンド	社会教育課	×	－	未実施	未実施
44	伊賀公園	都市計画課	×	－	検討中	検討中
45	花ヶ浦公園	都市計画課	×	－	5%	5%
46	柚須公園	都市計画課	×	－	検討中	
47	阿恵公園	都市計画課	×	－	検討中	検討中
48	上大隈公園	都市計画課	×	－	検討中	検討中
49	原町駅前公園	都市計画課	×		検討中	検討中
50	阿恵大池公園	都市計画課	×		検討中	検討中
51	内橋公園	都市計画課	×		検討中	検討中
52	酒殿公園	都市計画課	×		検討中	検討中
53	江辻公園	都市計画課	×		検討中	検討中
54	長福寺公園（江辻山公園）	都市計画課	×		検討中	検討中
55	粕屋中央スポーツ公園 (ゲートボール場)	社会教育課	×		未実施	未実施
56	粕屋中央スポーツ公園	都市計画課	×		検討中	検討中
57	なかのはら防災公園	都市計画課	×		検討中	検討中
58	毛田池公園	都市計画課	×		検討中	検討中
59	御野立所公園	都市計画課	×		検討中	検討中
60	上大隈児童遊園	都市計画課	×		検討中	検討中

番号	施設名称	所管	導入対象※	2022年度	2023年度	2024年度
61	朝日児童遊園	都市計画課	×		－	－
62	丸山公園	都市計画課	×		検討中	検討中
63	酒殿芝生公園	都市計画課	×		検討中	検討中
64	花ヶ浦1丁目公園	都市計画課	×		－	－
65	大川河畔公園	都市計画課	×		－	－
66	多々良川堤防緑道 (リバーサイド大川)	都市計画課	×		－	－
67	三の坪緑道	都市計画課	×		－	－
68	酒殿2号公園	都市計画課	×		－	－
69	酒殿児童公園	都市計画課	×		－	－
70	粕屋町浄水場	上下水道課	○	－	－	－
71	水道ポンプ施設	上下水道課	×		－	－
72	西尾山配水池	上下水道課	×		－	－
73	再生処理施設	上下水道課	○	－	検討中	検討中
74	仲原・原町流調弁	上下水道課	×		－	－
75	取水ポンプ場 (浄化センター)	上下水道課	×		－	－
76	かすやフォーラム調整池 (雨水ポンプ場)	上下水道課	×		－	－
77	マンホールポンプ (19ヶ所)	上下水道課	×		－	－
78	上大隈浄霊殿	介護福祉課	×		－	－
79	柚須清浄殿	介護福祉課	×	未実施	未実施	未実施
80	長者原駅	都市計画課	○	－	検討中	検討中
81	柚須駅	都市計画課	×		検討中	検討中
82	伊賀駅前駐輪場	都市計画課	×		検討中	検討中
83	原町駅前駐輪場	都市計画課	×		検討中	検討中
84	門松駅駐輪場	都市計画課	×		検討中	検討中
85	酒殿駅駐輪場	都市計画課	×		検討中	検討中
86	旧清掃センター跡地	道路環境整備課	○	－	検討中	検討中
87	道路照明	道路環境整備課	×		－	－
88	道路草刈り	道路環境整備課	×		－	－
89	公用車_総務課	総務課	×		－	－
90	公用車_協働のまちづくり課	協働のまちづくり課	×		－	－
91	公用車_社会教育課	社会教育課	×		－	－

番号	施設名称	所管	導入対象※	2022年度	2023年度	2024年度
92	公用車_介護福祉課	介護福祉課	×		—	—
93	公用車_都市計画課	都市計画課	×		—	—
94	公用車_地域振興課	地域振興課	×		—	—
95	公用車_学校給食センター	学校給食センター	×		—	—
96	公用車_子ども未来課	子ども未来課	×		—	—
97	公用車_健康づくり課	健康づくり課	×		—	—
98	公用車_上下水道課	上下水道課	×		—	—
99	公用車_道路環境整備課	道路環境整備課	×		—	—

※ 「粕屋町公共施設等への太陽光発電設備等導入可能性調査報告書」より。

5) 電動車の導入状況

番号	施設名称	所管	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度
1	総務課	EV	2	7	7						
		PHV・HV	3	3	2						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	22	21	19						
2	協働のまちづくり課	EV	0	0	0						
		PHV・HV	0	0	0						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	4	4	4						
3	社会教育課	EV	0	0	0						
		PHV・HV	0	0	0						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	4	4	4						
4	介護福祉課	EV	0	0	2						
		PHV・HV	0	2	0						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	8	8	10						
5	都市計画課	EV	0	0	0						
		PHV・HV	0	0	0						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	1	1	1						
6	地域振興課	EV	0	0	0						
		PHV・HV	0	0	0						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	1	1	1						
7	学校給食センター	EV	0	0	1						
		PHV・HV	0	0	0						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	1	1	7						
8	子ども未来課	EV	0	0	0						
		PHV・HV	0	0	0						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	1	1	1						
9	健康づくり課	EV	1	1	1						
		PHV・HV	0	0	0						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	4	4	5						

番号	施設名称	所管	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度
10	上下水道課	EV	0	0	0						
		PHV・HV	0	0	0						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	4	4	4						
11	道路環境整備課	EV	0	0	1						
		PHV・HV	0	0	0						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	4	4	5						
合計		EV	3	8	12						
		PHV・HV	3	5	2						
		水素自動車	0	0	0						
		総管理台数	54	53	61						
		導入率（％）	11.1	24.1	22.9						