

## 給食セン

日時	2018/4/18 晴						2018/5/15 晴						2018/6/1 晴					
	メタン (CH <sub>4</sub> )	硫化水素 (H <sub>2</sub> S)	二酸化炭素 (CO <sub>2</sub> )	酸素 (O <sub>2</sub> )	ガス流量 (石けん膜 流量計) L/min	備考	メタン (CH <sub>4</sub> )	硫化水素 (H <sub>2</sub> S)	二酸化炭素 (CO <sub>2</sub> )	酸素 (O <sub>2</sub> )	ガス流量 (石けん膜 流量計) L/min	備考	メタン (CH <sub>4</sub> )	硫化水素 (H <sub>2</sub> S)	二酸化炭素 (CO <sub>2</sub> )	酸素 (O <sub>2</sub> )	ガス流量 (石けん膜 流量計) L/min	備考
	1.5%以下	10ppm以下	1.5以下	18%以上			1.5%以下	10ppm以下	1.5以下	18%以上			1.5%以下	10ppm以下	1.5以下	18%以上		
廃-No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	0.02	0.1未満	21.0	0.05未満	—
ガス抜孔1	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—
ガス抜孔2	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—
ガス抜孔3	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—
ガス抜孔4	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—
ガス抜孔5	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—
ガス抜孔6	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	19.70	—	—
ガス抜孔7	0.00	0.00	0.04	20.09	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.40	—	—
ガス抜孔8	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—
ガス抜孔9	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.12	19.30	—	—
ガス抜孔10	7.00	0.00	0.30	9.90	—	—	0.75	0.00	0.04	19.80	—	—	12.00	1.40	0.08	7.70	—	—
ガス抜孔11	10.00	3.80	0.51	5.80	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	12.00	7.50	0.04	0.80	—	—
ガス抜孔12	0.00	0.00	0.15	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.10	—	—
ガス抜孔13	0.00	0.00	0.05	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.50	—	—
ガス抜孔14	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.40	—	—
ガス抜孔15	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.60	—	—
砂利1	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—
砂利2	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—
砂利3	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—
砂利4	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—
砂利5	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—
砂利6	0.00	0.00	0.04	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—
砂利7	0.00	0.00	0.05	20.90	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—	0.00	0.00	0.04	20.70	—	—

●悪臭分析結果

分析項目	敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準 (volppm)	ケアホームコスモス境界地点	新給食センター付近	ケアホームコスモス境界地点	新給食センター付近	ケアホームコスモス境界地点	新給食センター付近	ケアホームコスモス境界地点	新給食センター付近	ケアホームコスモス境界地点
		2017/6/22	2017/9/13	2017/9/13	2017/12/15	2017/12/15	2018/3/20	2018/3/20	2018/6/1	2018/6/1
		工事中	工事後	工事後	工事後	工事後	工事後	工事後	工事後	工事後
1 アンモニア	1	0.1未満	0.2	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.5
2 メチルメルカプタン	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 硫化水素	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 硫化メチル	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 二硫化メチル	0.009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
6 トリメチルアミン	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 アセトアルデヒド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 プロピオンアルデヒド	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 ノルマルブチルアルデヒド	0.009	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 イソブチルアルデヒド	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 ノルマルバレールアルデヒド	0.009	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 イソバレールアルデヒド	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 イソブタノール	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 酢酸エチル	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 メチルイソブチルケトン	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 トルエン	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 スチレン	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 キシレン	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 プロピオン酸	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ノルマル酪酸	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 ノルマル吉草酸	0.0009	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 イソ吉草酸	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気指数	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
気象条件		湿度: 49% 風向: 北東 風速: 0.4m/s	湿度: 52% 風向: 南南東 風速: 0.5m/s	湿度: 42% 風向: 北東 風速: 0.7m/s	湿度: 44% 風向: 北西 風速: 0.5m/s	湿度: 47% 風向: 西北西 風速: 1.2m/s	湿度: 86% 風向: 北東 風速: 1.5m/s	湿度: 75% 風向: 東 風速: 0.2m/s	湿度: 51% 風向: 北北東 風速: 0.8m/s	湿度: 45% 風向: 東北東 風速: 0.6m/s

●廃棄物層内保有水分析結果

分析項目	廃棄物処理法 基準値 <sup>※1</sup>	廃一No.1廃棄物保有水	廃一No.1廃棄物保有水	廃一No.1廃棄物保有水
		2017/12/15	2018/3/20	2018/6/1
		工事後	工事後	工事後
1 アルキル水銀化合物	検出されないこと	保有水確認されず	保有水確認されず	保有水確認されず
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/L以下			
3 カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下 <sup>※2</sup>			
4 鉛及びその化合物	0.1mg/L以下			
5 六価クロム化合物	0.5mg/L以下			
6 砒素及びその化合物	0.1mg/L以下			
7 シアン化合物	1mg/L以下			
8 ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下			
9 トリクロロエチレン	0.1mg/L以下 <sup>※2</sup>			
10 テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下			
11 ジクロロメタン	0.2mg/L以下			
12 四塩化炭素	0.02mg/L以下			
13 1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下			
14 1, 1-ジクロロエチレン	1mg/L以下			
15 シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下			
16 1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/L以下			
17 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下			
18 1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下			
19 チウラム	0.06mg/L以下			
20 シマジン	0.03mg/L以下			
21 チオベンカルブ	0.2mg/L以下			
22 ベンゼン	0.1mg/L以下			
23 セレン及びその化合物	0.1mg/L以下			
24 1, 4-ジオキサン	0.5mg/L以下			
25 有機燐化合物	1mg/L以下			
26 ほう素及びその化合物	50mg/L以下			
27 ふっ素及びその化合物	15mg/L以下			
28 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/L以下			
29 水素イオン濃度(水素指数)	5.8以上8.6以下			
30 生物化学的酸素要求量	60mg/L以下			
31 化学的酸素要求量	90mg/L以下			
32 浮遊物質	60mg/L以下			
33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5mg/L以下			
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30mg/L以下			
35 フェノール類含有量	5mg/L以下			
36 銅含有量	3mg/L以下			
37 亜鉛含有量	2mg/L以下			
38 溶解性鉄含有量	10mg/L以下			
39 溶解性マンガン含有量	10mg/L以下			
40 クロム含有量	2mg/L以下			
41 大腸菌群数	3000個/cm <sup>3</sup> 以下			
42 窒素含有量	120mg/L以下			
43 燐含有量	16mg/L以下			

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基

※2 基準値改正:カドミウム(0.1→0.03);H28年3月15日施行、トリクロロエチレン

上流No.1井戸

分析項目	廃棄物処理法 基準値※1	上流No.1地下水																													
		2015/7/24	2015/8/18	2015/9/14	2015/10/15	2015/11/30	2015/12/21	2016/1/15	2016/2/17	2016/3/17	2016/4/18	2016/5/18	2016/6/17	2016/7/15	2016/8/18	2016/9/23	2016/10/18	2016/11/18	2016/12/16	2017/1/17	2017/2/20	2017/3/17	2017/4/11	2017/5/10	2017/6/14	2017/9/21	2017/12/15	2018/3/20	2018/6/1		
		工事前	工事中	工事中	工事中	工事中	工事 (中断)中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事後	工事後	工事後	工事後	
1 アルキル水銀	検出されないこと	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2 総水銀	0.005mg/L以下	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3 カドミウム	0.003mg/L以下※2	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4 鉛	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
5 六価クロム	0.05mg/L以下	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6 砒素	0.01mg/L以下	0.010	0.001未満	0.004	0.008	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003		
7 全シアン	検出されないこと	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8 ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下※2	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13 1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14 1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15 1, 2-ジクロロエチレン※3	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16 1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17 1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18 1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19 チウラム	0.006mg/L以下	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20 シマジン	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21 チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25 塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26 有機磷化合物	1mg/L以下	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27 ほう素及びその化合物	50mg/L以下	0.06	0.05	0.06	0.06	—	0.07	—	—	0.06	—	—	0.06	—	—	0.07	—	—	0.09	—	—	0.08	—	—	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07		
28 ふっ素及びその化合物	15mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1	0.1	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	0.1未満	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		
29 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/L以下	1.4	0.7	0.7	0.7	—	1.9	—	—	1.7	—	—	1.9	—	—	1.6	—	—	3.9	—	—	2.7	—	—	2.6	1.2	2.0	2.3	2.0		
30 水素イオン濃度 (pH)	5.8以上8.6以下	6.7(24.2℃)	6.9(24.1℃)	6.7(23.6℃)	6.7(23.4℃)	—	6.8(21.4℃)	—	—	6.6(20.9℃)	—	—	6.8(22.1℃)	—	—	6.8(23.8℃)	—	—	7.0(21.1℃)	—	—	6.8(21.2℃)	—	—	7.1(21.4℃)	6.8(23.9℃)	7.0(22.3℃)	6.8(21.8℃)	6.9(24.5℃)		
31 生物学的酸素要求量 (BOD)	60mg/L以下	2.2	0.5未満	0.5未満	1.0	—	0.8	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	0.6	0.5未満	1	1.6		
32 化学的酸素要求量 (COD <sub>Mn</sub> )	90mg/L以下	5.7	2.9	3.3	5.9	—	4.8	—	—	3.7	—	—	3.0	—	—	3.1	—	—	9.0	—	—	5.7	—	—	3.7	2.8	4.5	3.9	4.0		
33 浮遊物質量 (SS)	60mg/L以下	270	61	70	200	19	9	10	6	21	16	12	14	11	41	26	27	15	87	97	51	51	38	66	26	44	180	19	39		
34 ノルマルヘキサン抽出物質量含有量(鉱油類含有量)	5mg/L以下	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
35 ノルマルヘキサン抽出物質量含有量(動植物油脂類含有量)	30mg/L以下	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
36 フェノール類含有量	5mg/L以下	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
37 銅含有量	3mg/L以下	0.03	0.01未満	0.01未満	0.02	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
38 亜鉛含有量	2mg/L以下	0.08	0.01未満	0.02	0.06	—	0.01	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.03	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満		
39 溶解性鉄含有量	10mg/L以下	0.03	0.05	0.02	0.03	—	0.81	—	—	0.02	—	—	0.04	—	—	0.08	—	—	0.04	—	—	11	9.0	11	9.1	7.5	8.7	8.3	7.8		
40 溶解性マンガン含有量	10mg/L以下	2.9	2.4	2.5	2.8	—	2.8	—	—	2.1	—	—	2.1	—	—	1.8	—	—	2.0	—	—	3.4	—	—	2.1	2.2	3.0	2.2	2.4		
41 クロム含有量	2mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
42 大腸菌群数	3000個/cm <sup>3</sup> 以下	170000	480	14	不検出	—	不検出	—	—	不検出	—	—	2	—	—	不検出	—	—	76	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
43 窒素含有量	120mg/L以下	3.7	3.7	4.0	3.1	—	7.1	—	—	4.9	—	—	4.2	—	—	4.1	—	—	11	—	—	7.7	—	—	6.8	2.9	5.2	5.8	5.1		
44 磷含有量	16mg/L以下	0.30	0.16	0.17	0.36	—	0.21	—	—	0.17	—	—	0.14	—	—	0.16	—	—	0.18	—	—	0.19	—	—	0.17	0.14	0.21	0.18	0.15		
参考	電気伝導率	nS/m(=10μS/cm)	54	46	47	52	—	57	—	—	—	53	—	—	48	—	—	45	—	—	64	—	—	66	—	—	56	52	62	59	61
	塩化物イオン	mg/L	15	15	13	14	—	18	—	—	—	19	—	—	17	—	—	17	—	—	29	—	—	28	—	—	25	23	28	25	25
	酸化還元電位 (Eh)	mV	330	310	73	45	—	320	—	—	250	—	—	320	—	—	270	—	—	270	—	—	240	—	—	320	320	290	220	240	
	有機体炭素 (TOC)	mg/L	—	1.7	2.1	5.0	—	3.2	—	—	2.7	—	—	1.7	—	—	2.0	—	—	5.6	—	—	3.6	—	—	2.5	1.8	2.6	3.5	3.0	

※1 基準省令別表第2(1~25)、別表第1(26-44) ※2 基準値改正:カドミウム(0.01→0.003);H28年3月15日施行、トリクロロエチレン(0.03→0.01);H29年4月1日施行 ※3 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計量

下流No.2井戸

分析項目	廃棄物処理法基準値※1	下流-No.2地下水																												
		2015/7/22	2015/8/18	2015/9/14	2015/10/15	2015/11/30	2015/12/21	2016/1/15	2016/2/17	2016/3/17	2016/4/18	2016/5/18	2016/6/17	2016/7/15	2016/8/18	2016/9/23	2016/10/18	2016/11/18	2016/12/16	2017/1/17	2017/2/20	2017/3/17	2017/4/11	2017/5/10	2017/6/14	2017/9/21	2017/12/15	2018/3/20	2018/6/1	
		工事前	工事中	工事中	工事中	工事中	工事(中断)中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事後	工事後	工事後	工事後
1	アルキル水銀	検出されないこと	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	総水銀	0.0005mg/L以下	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	カドミウム	0.003mg/L以下※2	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	鉛	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
5	六価クロム	0.05mg/L以下	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	砒素	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	全シアン	検出されないこと	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下※2	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	1, 2-ジクロロエチレン※3	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	チウラム	0.006mg/L以下	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	シマジン	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	有機磷化合物	1mg/L以下	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	ほう素及びその化合物	50mg/L以下	0.06	0.08	0.07	0.09	—	0.11	—	—	0.09	—	—	0.06	—	—	0.12	—	—	0.20	—	—	0.22	—	—	0.19	0.06	0.3	0.26	0.22
28	ふっ素及びその化合物	15mg/L以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
29	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/L以下	2.4	1.9	1.7	1.0	—	2.7	—	—	2.9	—	—	2.1	—	—	1.6	—	—	2.6	—	—	4.1	—	—	4.0	2.5	3.0	3.1	3.7
30	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	6.6(24.7℃)	7.0(24.0℃)	6.7(23.5℃)	6.8(23.5℃)	—	6.8(21.4℃)	—	—	6.7(20.9℃)	—	—	6.6(22.1℃)	—	—	6.9(23.8℃)	—	—	6.9(21.2℃)	—	—	6.9(21.5℃)	—	—	7.3(21.4℃)	6.8(23.9℃)	7.1(22.4℃)	6.8(22.0℃)	7.0(24.5℃)
31	生物学的酸素要求量(BOD)	60mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	—	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満
32	化学的酸素要求量(COD <sub>Mn</sub> )	90mg/L以下	1.4	1.2	1.2	2.0	—	2.5	—	—	2.4	—	—	1.2	—	—	1.5	—	—	4.8	—	—	6.3	—	—	5.4	1.0	4.4	3.9	3.3
33	浮遊物質(SS)	60mg/L以下	5	1未満	1未満	7	5	4	4	3	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	2	5	6	10	7	13	15	1未満	1未満	1未満	1未満
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5mg/L以下	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30mg/L以下	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	フェノール類含有量	5mg/L以下	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	銅含有量	3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
38	亜鉛含有量	2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.03	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
39	溶解性鉄含有量	10mg/L以下	0.02	0.01	0.05	0.05	—	0.03	—	—	0.01	—	—	0.01未満	—	—	0.01	—	—	0.03	—	—	6.9	3.3	7.3	8.9	0.04	0.23	0.71	0.64
40	溶解性マンガン含有量	10mg/L以下	0.05	0.03	0.03	0.10	—	0.30	—	—	0.19	—	—	0.01	—	—	0.04	—	—	0.52	—	—	0.76	—	—	0.66	0.03	0.53	0.49	0.42
41	クロム含有量	2mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
42	大腸菌群数	3000個/cm <sup>3</sup> 以下	31	不検出	不検出	不検出	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
43	窒素含有量	120mg/L以下	2.5	2.0	1.7	1.4	—	5.1	—	—	4.8	—	—	2.1	—	—	1.8	—	—	6.3	—	—	12	—	—	11	2.5	7	6.4	5.5
44	磷含有量	16mg/L以下	0.026	0.015	0.013	0.022	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.005未満	—	—	0.015	—	—	0.015	—	—	0.016	—	—	0.022	0.009	0.017	0.014	0.013
参考	電気伝導率	nS/m(=10μS/cm)	40	44	41	47	—	54	—	—	54	—	—	35	—	—	47	—	—	67	—	—	90	—	—	91	48	96	100	92
	塩化物イオン	mg/L	14	12	12	17	—	21	—	—	21	—	—	15	—	—	12	—	—	23	—	—	31	—	—	31	31	59	58	48
	酸化還元電位(Eh)	mV	350	310	290	220	—	310	—	—	250	—	—	300	—	—	270	—	—	280	—	—	250	—	—	300	310	290	230	250
	有機体炭素(TOC)	mg/L	—	0.8	0.8	1.2	—	1.7	—	—	1.7	—	—	0.6	—	—	1.4	—	—	3.1	—	—	4.5	—	—	4.1	1.3	3.6	3.3	2.6

● 廃棄物層内温度測定結果

深度	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)	廃-No.1 観測井内 温度(°C)
	2015/7/21	2015/8/18	2015/9/14	2015/10/15	2015/12/21	2016/3/17	2016/6/17	2016/9/23	2016/12/16	2017/3/17	2017/6/14	2017/12/15	2018/6/1
	工事前(曇)	工事中	工事中	工事中	工事(中断) 中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事後	工事後
外気温	29.4	29.8	25.2	23.6	17.4	21.9	25.3	32.7	15.6	19.4	27.9	11.8	25.9
0.0m	29.4	29.8	25.2	23.6	17.4	21.9	25.3	33.3	15.6	19.4	27.9	11.8	25.9
1.0m	29.3	30.0	25.2	23.9	18.6	22.2	25.3	33.3	15.6	19.2	27.9	11.5	25.9
2.0m	29.3	30.0	25.2	23.9	18.6	22.2	25.3	33.4	15.6	19.2	27.9	11.5	25.6
3.0m	29.3	29.9	25.2	23.9	18.7	22.2	25.4	33.4	15.6	19.4	28.0	11.5	25.6
4.0m	29.3	29.9	25.2	23.9	18.8	22.2	25.4	33.3	15.6	20.1	28.0	11.5	25.6
4.5m	29.3	29.8	25.2	23.9	18.6	22.2	25.4	33.3	15.6	20.1	28.0	11.5	25.6